ARTICULATA 2006 21 (2): 197–205 BIBLIOGRAPHIE

Neue Orthopterenliteratur (9)

Edgar Baierl

1999

Cawley, M. (1999): *Forficula lesnei* Finot 1887, an earwig (Dermaptera: Forficulidae) new to Ireland.- Irish Naturalist's Journal 26 (7/8): S. 272-273.

Steglich, Rosmarie (1999): Nachweis der Maulwurfsgrille *Gryllotalpa gryllotalpa* (Saltatoria, Gryllotalpidae) in Magdeburg.- Halophila: Mitteilungsblatt der Fachgruppe Faunistik und Ökologie Staßfurt 39: S. 11.

Steglich, Rosmarie / Müller, Joachim (1999): Artenlisten der Funde von Heuschrecken (Saltatoria) und Libellen (Odonata) in ausgewählten Biotopen am Neusiedler See und Umgebung sowie der Donau-Niederung in Ungarn, Österreich und der Slovakei 1997 und 1998.- Halophila: Mitteilungsblatt der Fachgruppe Faunistik und Ökologie Staßfurt 38: S. 3-5.

Steglich, Rosmarie / Müller, Joachim (1999): Massenvorkommen von *Acheta domesticus* (Saltatoria) in einer Freiland-Siloanlage bei Schönebeck 1992.- Halophila: Mitteilungsblatt der Fachgruppe Faunistik und Ökologie Staßfurt 37: S. 2.

2000

La Greca, Marcello / Di Mauro, Cristina / Viglianisi, Fabio / Monello, Felice (2000): *Glyptobothrus* (Insecta, Orthoptera Acridomorpha, Acrididae) di Sicilia, con descrizione di nuovi taxa.- Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali (Catania) 33 (358): S. 185-222.

Schornack, S. (2000): Funde der myrmecobionten Ameisengrille (Ins., Ensifera) um Staßfurt.- Halophila: Mitteilungsblatt der Fachgruppe Faunistik und Ökologie Staßfurt 40: S. 5.

2001

O'Connor, J.P. (2001): Records of the speckled bush-cricket *Leptophyes punctatissima* (Bosc) (Orthoptera) from Cos Carlow and Kilkenny.- Irish Naturalist's Journal 26 (11): S. 430.

Steglich, Rosmarie (2001): Nachweise der Punktierten Zartschrecke *Leptophyes punctatissima* (Orthoptera, Ensifera) in Magdeburg und Umgebung.- Halophila: Mitteilungsblatt der Fachgruppe Faunistik und Ökologie Staßfurt 43: 1 S.

2002

Baccetti, Baccio (2002): Su un lavoro di Giorgio Santi, rimasto ignorato dalla letteratura ortotterologica.- Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali (Catania) 35 (361): S. 533-539.

Lambiase, Simonetta / Laudani, Ugo / Grigolo, Aldo (2002): Dinamica dell'incremento numerico delle cellule a simbionti nei Blattaria (Insecta).- Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali (Catania) 35 (361): S. 541-548.

Rappazzo, Giancarlo / La Paglia, Lucrezia / Sammartano, Francesca (2002): Evoluzione dell'elemento trasponibile TC1 negli Ortotteri.- Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali (Catania) 35 (361): S. 423-433.

2003

Steglich, Rosmarie (2003): Zur Heuschreckenfauna ausgewählter Harzer Bachtälchen (Insecta, Saltatoria).- Halophila: Mitteilungsblatt der Fachgruppe Faunistik und Ökologie Staßfurt 45: 4 S.

Wallaschek, Michael (2003): Zur Zoogeographie und Zoozönologie der Ohrwürmer und Heuschrecken (Dermaptera, Ensifera, Caelifera) der Bittkauer Platte, Tangerhütter Niederung und Wische (Sachsen-Anhalt).- Untere Havel: naturkundliche Berichte aus Altmark und Prignitz (Havelberg) 13: S. 3-25.

2004

Alkemeier, Friedrich (2004): Zur Entwicklung der Heuschreckenfauna auf den Versuchsflächen mit Bodenabtrag, Brache und unterschiedlicher Mahd.- In: Renaturierung von niedermoortypischen Lebensräumen: 10 Jahre Niedermoormanagement im Donaumoos.- Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz, 2004: S. 143-157 (Naturschutz und biologische Vielfalt / Band 9).

Barnett, R.J. (2004): Bristol region invertebrate report, 2003.- Proceedings of the Bristol Naturalists' Society = Nature in Avon 64: S. 87-93.

Baur, Hannes / Coray, Armin (2004): A revision of the Blattodea, Ensifera and Caelifera described by H. Fruhstorfer.- Revue Suisse de Zoologie 111 (3): S. 611-630.

Baur, Hannes / Coray, Armin (2004): The status of some taxa related to *Miramella irena* (Fruhstorfer) and the type of *Kisella* Harz (Caelifera: Acrididae: Melanoplinae).- Revue Suisse de Zoologie 111 (3): S. 631-642.

Bedjanic, Matjaz (2004): Prispevek k poznavanju razsirjenosti, biologije in ogrozenosti mocvirskega murencka *Pteronemobius heydenii* (Fischer, 1853) v Sloveniji (Orthoptera: Grillidae) = contribution to the knowledge of distribution, biology and threat status of the marsh-cricket *Pteronemobius heydenii* (Fischer, 1853) in Slovenia.- Natura Sloveniae: Journal of Field Biology (Ljubljana) 6 (2): S. 15-37 - 2seitiges englisches Summary.

Beron, Petar / Petrov, Boyan / Stoev, Pavel (2004): The invertebrate cave fauna of the eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece).- In: Biodiversity of eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece).- Editors Petar Beron and Alexi Popov.- Sofia: Pensoft Publishers, National Museum of Natural History, 2004: S. 791-803 (Pensoft Series Faunistica / Nr. 41).

Detzel, Peter / Maas, Stephan (2004): Verantwortlichkeit Deutschlands für den Erhalt von Heuschreckenarten.- In: Ermittlung der Verantwortlichkeit für die Erhaltung mitteleuropäischer Arten: Referate und Ergebnisse des Symposiums "Ermittlung der Verantwortlichkeit für die weltweite Erhaltung von Tierarten mit Vorkommen in Mitteleuropa" auf der Insel Vilm vom 17.-20. November 2003.- Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz, 2004: S. 161-172 (Naturschutz und biologische Vielfalt / Band 8).

Fernández, J. (2004): Nuevos táxones animales descritos en la peninsula Ibérica y Macaronesia desde 1994 (VIII).- Graellsia (Madrid) 60 (2): S. 217-243.

Hubenov, Zdravko (2004): Estimation of the faunistic diversity of the eastern Rhodopes.- In: Biodiversity of eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece).- Editors Petar Beron and Alexi Popov.- Sofia: Pensoft Publishers, National Museum of Natural History, 2004: S. 941-950 (Pensoft Series Faunistica / Nr. 41).

Lissak, Wolfgang (2004): Neufund der Sumpfschrecke *Stethophyma grossum* im Albvorland.- Naturkundliche Mitteilungen aus dem Landkreis Göppingen 23: S. 38.

Lübcke, Wolfgang (2004): Ehrenamtliche Forschung im Naturraum Kellerwald: (in gekürzter Fassung gehalten als Vortrag im Rahmen des Symposiums "Forschung im Nationalpark Kellerwald-Edersee" am 27.2.2004 in Edertal-Bringhausen).- Vogelkundliche Hefte Edertal für den Kreis Waldeck-Frankenberg 30: S. 200-223.

Mahler, Ulrich / Nickel, Elsa / Zimmermann, Peter (2004): Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege: zum goldenen Jubiläum der BNL Karlsruhe.- Carolinea: Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland (Karlsruhe) 60: S. 187-199 + 4 Farbtafeln.

Popov, Alexi / Chobanov, Dragan (2004): Dermaptera, Mantodea, Blattodea, Isoptera and Orthoptera of the eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece).- In: Biodiversity of eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece).- Editors Petar Beron and Alexi Popov.- Sofia: Pensoft Publishers, National Museum of Natural History, 2004: S. 241-307 (Pensoft Series Faunistica / No. 41.)

Straka, Vladimír (2004): Species composition of Orthoptera and Mantoptera of the Velká Fatra Mts.- Entomofauna Carpathica 16: S. 5-7.

Trontelj, Peter (2004): Unexpected record of the white-faced busch-cricket *Decticus albifrons* (Fabricius, 1775) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Ljubljana, central Slovenia.- Natura Sloveniae: Journal of Field Biology (Ljubljana) 6 (2): S. 57.

Veenvliet, Paul (2004): Confirmation of the presence of *Chorthippus apricarius* (Linnaeus, 1758) (Caelifera, Gomphocerinae) in Slovenia.- Natura Sloveniae: Journal of Field Biology (Ljubljana) 6 (1): S. 41-43.

Wallaschek, Michael (2004): Zur Zoogeographie und Zoozönologie der Orthopteren (Dermaptera, Blattoptera, Saltatoria: Ensifera et Caelifera) von Tälern im Naturraum "Altenburg-Zeitzer Lößgebiet" (Sachsen-Anhalt).- Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum Halberstadt 6: S. 43-85.

Wiechert, Remo (2004): Die Heuschrecken des NSG "Bockhorst" bie Güstrow.- Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft West-Mecklenburg 4 (1): S. 71-72.

2005

Barndt, Dieter (2005): Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Schlaubetal und Umgebung: Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Saltatoria, Araneae, Opiliones u.a.).- Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 7 (2): S. 45-102.

Berenger-Leveque, Philippe (2005): A propos de l'insectofaune de Paris.- L'Entomologiste 61(2): S. 85-91.

Berg, Alvaro / Greenfield, Michael D. (2005): Sexual selection in insect choruses: influences of call power and relative timing.- Journal of Insect Behavior 18 (1): S. 59-75.

Biron, D.G. / Marché, L. / Ponton, F. / Loxdale, H.D. / Galéotti, N. / Renault, L. / Joly, C. / Thomas, F. (2005): Behavioural manipulation in a grasshopper harbouring hairworm: a proteomics approach.- Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences 272 (1575): S. 2117-2126.

Bouwman, Jaap (2005): Vondst van het schavertje *Stenobothrus stigmaticus* in Zeeland (Orthoptera).- Nederlandse Faunistische Mededelingen 23: S. 33-36

Braud, Yoan (2005): *Yersinella beybienkoi* La Greca, 1974 (Orthoptera, Tettigoniidae) dans les Pré-Alpes occidentales et méridionales francaises.- L'Entomologiste 62 (2): S. 53-58.

Cherrill, Andrew (2005): Body size and phenology of the grasshopper species *Chorthippus brunneus* with variable numbers of female instars (Orthoptera: Acrididae).- Entomologia Generalis (Stuttgart) 28 (3): S. 219-231.

Derbuch, Georg / Schrofner-Borowiec, Karin / Egger, Walter (2005): Heuschrecken, Ohrwürmer, Schaben (Saltatoria, Dermaptera, Blattodea): 16 Arten.- In: 7. GEO-Tag der Artenvielfalt: Stift Viktring-Klagenfurt, Kärnten, 10./11. Juni 2005.- Carinthia II (Klagenfurt) 195./115(2): S. 719.

Detzel, Peter / Maas, Stephan / Staudt, Aloysius (2005): Heuschrecken (Saltatoria).- Analyse der Gefährdungsursachen planungsrechtlicher Tiergruppen in Deutschland.- Bonn - Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz, S. 331-350 (Naturschutz und biologische Vielfalt / Band 21).

Donat, Ralf (2005): Bemerkenswerte Heuschreckenfunde in der Bergbaufolgelandschaft: Italienische Schönschrecke (*Calliptamus italicus*) und Gemeine Sichelschrecke (*Phaneroptera falcata*).- Biologische Studien Luckau 34: S. 129-131.

Faucheux, Michel J. (2005): Chimiorécepteurs antennaires chez le mâle de la Mante religieuse, *Mantis religiosa* (Linné, 1758) (Mantoptera) = Antennal chemoreceptors in the male of the praying mantid.- Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (Nantes) N.S. 27 (3): S. 130.

Frost, Roy A. (2005): Orthoptera report 2005.- Journal of the Derbyshire and Nottinghamshire Entomological Society 156 (Autumn & Winter): S. 12-15.

García, Maria Dolores / Larrosa, Esther / Clemente, Maria Eulalia / Presa, Juan José (2005): Contribution to the knowledge of genus *Dociostaurus* Fieber, 1853 in the Iberian Peninsula, with special reference to its sound production (Orthoptera: Acridoidea).- Anales de Biología: Biologia animal (Murcia) 27: S. 155-189.

Gavlas, Vladimír (2005): K rozsíreniu a ekológii *Isophya modesta* (Orthoptera: Phaneropteridae) v centrálnej casti stiavnickych vrchov = Contribution to distribution and ecology of *Isophya modesta* in central part of Stiavnické vrchy Mts.- Entomofauna Carpathica 17: S. 3-7.

Gavlas, Vladimír (2005): Rovnokrídlovce (Orthoptera) a modlivky (Mantodea) vybranych lokalít laboreckej vrchoviny (SV Slovensko) = Orthoptera and Mantodea in selected localities of Laborecká vrchovina highlands (NE Slovakia).- Entomofauna Carpathica 17: S. 27-32.

Germann, Christoph / Roesti, Christian / Baur, Hannes (2005): Erstnachweis der Höhlenschrecke *Troglophilus cavicola* (Kollar, 1833) (Ensifera, Stenopelmatoidea, Rhaphidophoridae) für die Schweiz.- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 78 (3/4): S. 365-374.

Gomboc, Stanislav / Segula, Blaz (2005): The finding of *Zeuneriana marmorata* (Fieber, 1853) in Slovenia (Orthoptera: Tettigoniidae).- Acta Entomologica Slovenica (Ljubljana) 13 (2): S. 81-92.

Grein, Günter (2005): Heuschrecken der Wegränder.- In: Hildesheimer und Kalenberger Börde.- Hildesheim: Gerstenberg Verlag, 2005: S. 107-110 + 278 (Natur und Landschaft im Landkreis Hildesheim: Mitteilungen der Paul-Feindt-Stiftung / Band 5) ISBN 3-8067-8547-3.

Grein, Günter (2005): Heuschrecken im Entenfang.- In: Hildesheimer und Kalenberger Börde.- Hildesheim: Gerstenberg, 2005: S. 241-242 + 278 (Natur und Landschaft im Landkreis Hildesheim: Mitteilungen der Paul-Feindt-Stiftung / Band 5) ISBN 3-8067-8547-3.

Grootaert, Patrick / Desender, Konjev / Besteirt, Veerle / Dekoninck, Wouter / De Bakker, Domir / Van der Wijden, Ben / Verlinde, Rollin (2005): Pilot study on a tree canopy fogging in an ancient oak-beeck plot of the Sonian forest (Brussels, Belgium).- Bulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie = Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 141 (1-6): S. 73-80.

Günther, André / Nigmann, Ursula / Achtziger, Roland / Gruttke, Horst (Bearb.) (2005): Analyse der Gefährdungsursachen planungsrechtlicher Tiergruppen in Deutschland.- Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz, 2005.- 605 S.

Hahn, Steffen / Lorch, Dagmar (2005): Besiedlungsmuster und Frühjahrs-Phänologie einer Population der Feldgrille, *Gryllus campestris* L., im westlichen Wiener Wald.- Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Österreich (Wien) 142: S. 1-8.

Hein, Silke / Poethke, Hans-Joachim / Hovestadt, Thomas (2005): Computer-generated null models as an approach to detect perceptual range in mark-re-sight studies - an example with grasshoppers.- Ecological Entomology (London) 30: S. 225-233.

Heitler, W.J. / Mitchell, J.L. / Dinwiddie, L. (2005): Underwater locomotion in the Desert Locust: behavioural choice when confronted with an aquatic barrier.- Journal of Insect Behavior 18 (5): S. 669-683.

Helb, Hans-Wolfgang (2005): Faunistische Untersuchungen im Aschbach-Tal des nördlichen Pfälzerwaldes bei Kaiserslautern: Erfassung der Libellen (Odonata), der Heuschrecken (Saltatoria), der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) und der Vögel (Aves) als Beitrag zum Gewässerpflege- und -entwicklungsplan.- Annales scientifiques de la Réserve de la Biosphère des Vosges du Nord 12: S. 43-75.

Jennings, M.T. (2005): Southern bush-cricket *Meconema meridionale* Costa (Orthoptera: Tettigoniidae) in Kent.- British Journal of Entomology and Natural History 18: S. 271.

Jourde, Philippe / Sardet, Eric / Perru, Séverine / Barataud, Julien (2005): Contribution à la connaissance de la répartition de l'Oedipode des Salines *Epacromius tegestinus tergestinus* (Charpentier, 1825) en Charente-Maritime (Orthoptera, Caelifera).- Annales de la Societé des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime 9 (5): S. 523-528.

Klaus, Dietmar (2005): Interspezifisches agonistisches Verhalten bei heimischen Schwertschrecken- (*Conocephalus*-) Männchen (Saltatoria, Ensifera).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49 (3/4): S. 241-243 (Beobachtungen / 126).

Kocárek, Petr / Vrabec, Vladimír (2005): Contribution to the knowledge of orthopteroid insects of Corfu Island, Greece (Orthoptera, Mantodea, Dermaptera, Blattaria, Isoptera).- Entomofauna Carpathica 17: S. 8-10.

Kocárek, Petr (2005): First record of *Guanchia obtusangula* from Slovenia (Dermaptera: Forficulidae).- Acta Entomologica Slovenica (Ljubljana) 13 (2): S. 165.

Köhler, Günter / Heinrich, Wolfgang / Pfeiffer, Simone (2005): Der aufgelassene Kalksteinbruch Münchenroda bei Jena (Thüringen): eine naturschutzfachliche Bewertung.- Artenschutzreport (Jena) 18: S. 1-11.

Köhler, Günter / Pfeiffer, Simone / Specht, Juliane / Wagner, Markus (2005): Neu entdeckte Populationen von Ödlandschrecken (Caelifera: Acrididae, Oedipodinae) im Muschelkalkgebiet um Jena / Thüringen.- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 10: S. 137-147.

Köhler, Günter / Renker, Carsten (2005): Schaben (Insecta: Blattoptera) in Thüringen: eine faunistische Zusammenschau.- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 10: S. 103-136.

Kopf, Timo (2005): GEO-Tag der Artenvielfalt 2004 am Schlern (Südtirol): Geradflügler (Orthoptera): Heuschrecken, Schaben, Ohrwürmer.- Gredleriana: Naturmuseum Südtirol (Bozen) 5: S. 385.

Koryszko, Jan (2005): Further records of Mole Cricket *Gryllotalpa gryllotalpa* in Britain.- Atropos 25: S. 59-60.

Krainer, Klaus / Wieser, Christian (2005): 7. GEO-Tag der Artenvielfalt: Stift Viktring-Klagenfurt, Kärnten, 10./11. Juni 2005.- Carinthia II (Klagenfurt) 195./115 (2) S. 695-732.

Kranebitter, Petra (2005): GEO-Tag der Artenvielfalt 2005 auf der Hochfläche Natz-Schabs (Südtirol, Italien): Heuschrecken (Saltatoria).- Gredleriana: Naturmuseum Südtirol (Bozen) 5: S. 433.

Landeck, Ingmar / Brunk, Ingo / Rödel, Ingolf / Vorwald, Jörn (2005): Neue Nachweise der Gemeinen Sichelschrecke *Phaneroptera falcata* (Poda 1761) für das Land Brandenburg (Saltatoria: Tettigonidae).- Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 7 (2): S. 113-122.

Lequet, André / Faucheux, Michel J. (2005): Morphogenèse du gésier de la Blatte primitive, *Cryptocercus puntulatus* Scudder (Blattaria: Cryptocercidae).- Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (Nantes) N.S. 27 (2): S. 53-64.

Lissak, Wolfgang (2005): Flora und Fauna des Heckengebietes "Steiniger Rain" bei Süßen.- Naturkundliche Mitteilungen aus dem Landkreis Göppingen 24: S. 1-22.

Mas, Jean R. (2005): Jahresbericht Heuschrecken 2004.- Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz: Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Rheinland-Pfalz: Berichtsjahr 2004.- 15: S. 195-196.

Matzke, Danilo (2005): Die Ohrwürmer und Schaben des Zittauer Gebirges (Insecta: Dermaptera, Blattoptera).- Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz (Görlitz) 13: S. 91-95.

Nagy, Barnabás (2005): Orthoptera fauna of the carpathian basin: recent status of knowledge and a revised check-list.- Entomofauna Carpathica 17: S. 14-22.

Nagy, Barnabás / Orci, Kirill Márk / Szövényi, Gergely (2005): On the ecology and song of a *Poecilimon brunneri* (Orthoptera: Tettigoniidae) population detected in the central part of the carpathian basin.- Entomofauna Carpathica 17: S. 23-26.

Papapavlou, K.P. (2005): New distributional data on the Orthoptera (Saltatoria) on the northern Dodecanese ("southern Sporadhes") Archipelago, Greece.- Graellsia (Madrid) 61 (1): S. 3-11.

Pfau, Hans Klaus / Pfau, Beate (2005): Beobachtungen zur Bioakustik und Ethologie des Madeira-Heupferdes *Psalmatophanes barretoi* (Orthoptera: Tettigoniidae).- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 78 (3/4): S. 249-256.

Prokop, Pavol / Václav, Radovan (2005): Males respond to the risk of sperm competition in the sexually cannivalistic Praying Mantis, *Mantis religiosa*.- Ethology 111: S. 836-848.

Ranner, Andreas / Karner-Ranner, Eva (2005): Aktuelle Funde von *Gomphocerus sibiricus* (Linnaeus, 1767) (Caelifera: Gomphocerinae) in den Vorbergen des Wechsels/-Niederösterreich.- Beiträge zur Entomofaunistik (Wien) 6: S. 167-170.

Saglam, Ismail Kudret / Caglar, Selim Sualp (2005): Distribution and habitat characteristics of the color polymorphic bush-cricket *Isophya rizeensis* Sevgili (Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropterinae) in Turkey.- Entomological News: the American Entomological Society (Philadelphia) 116 (5): S. 309-324.

Sardet, Eric / Perru, Séverine / Conelli, Alberto / Roesti, Christian (2005): *Acrotylus patruelis* (Herrich-Schaeffer, 1838), nouvelle espèce pour la Suisse (Orthoptera: Acridoidea.- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 78 (3/4): S. 398-407.

Schäfer, Peter / Hannig, Karsten (2005): Die Heuschrecken, Ohrwürmer und Schaben (Insecta, Saltatoria, Dermaptera, Blattoptera) des Truppenübungsplatzes Haltern-Platzteil Lavesum (Kreis Recklinghausen und Kreis Borken).- In: Beiträge zur Entomofauna des Truppenübungsplatzes Haltern-Lavesum.- Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde (Münster) 67 (4): S. 55-63.

Sfara, Valeria / Zerba, Eduardo N. / Alzogaray, Raúl A. (2005): Locomotor activity, knockdown, and recovery in first instar nymphs of *Blattella germanica* (Dictyoptera: Blattellidae) treated with imidacloprid.- Belgian Journal of Entomology: Publication of the Royal Belgian Entomological Society (Brussels) 7 (2): S. 113-119.

Sharpe, Kevin M. (2005): Grasshoppers and crickets 2002 & 2003.- Bedfordshire Naturalist (for 2003) 58 (1): S. 60-62.

Shuker, David M. / Underwood, Karen / King, Tania M. / Butlin, Roger K. (2005): Patterns of male sterility in a grasshopper hybrid zone imply accumulation of hybrid incompatibilities without selection.- Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences 272 (1552): S. 2491-2497.

Sparmberg, Heiko / Kopetz, Andreas / Bößneck, Ulrich (2005): Fauna und Flora des Feuchtgebietes zwischen Luisenhall, Nöda und Stotternheim (Stadt Erfurt und Landkreis Sömmerda / Thüringen).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 10: S. 43-101.

Springate, Simon / Thomas, Matthew B. (2005): Thermal biology of the meadow grasshopper, *Chorthippus parallelus*, and the implications for resistance to disease.- Ecological Entomology 30: S. 724-732.

Strätz, Christian / Weid, Siegfried (2005): Die Südliche Eichenschrecke (*Meconema meridionale* A. Costa, 1860) in Bayern.- Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg 77: S. 187-191.

Ünal, Mustafa (2005): A new species of *Isophya* Brunner von Wattenwyl (Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropterinae) from Turkey.- Entomological News: the American Entomological Society (Philadelphia) 116 (4): S. 209-216.

Ünal, Mustafa (2005): Three short-winged species of *Chorthippus* Fieber from Turkey (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae).- Entomological News: the American Entomological Society (Philadelphia) 116 (5): S. 283-290.

Voisin, Jean-Francois (2005): Réponse á B. Defaut, E. Boitier, R. Cloupeau, F. Dusoulier, G.C. Luquet, D. Morin et E. Sardet á propos de l'Atlas des Orthoptères et des Mantides de France.- Bulletin de la Société Entomologique de France 110 (1): S. 109-112.

Vrabec, Vladimír / Kocárek, Petr (2005): The observation of *Saga hellenica* Kaltenbach, 1967 (Orthoptera) on Corfu Island.- Entomofauna Carpathica 17: S. 11-13

Wagner, William E. jr. (2005): Male field crickets that provide reproductive benefits to females incur higher costs.- Ecological Entomology 30: S. 350-357.

Zechner, Lisbeth / Klapf, Hermann (2005): Aktuelle Nachweise des Kiesbank-Grashüpfers *Chorthippus pullus* (Philippi, 1830) in der Steiermark (Saltatoria).- Joannea Zoologie (Graz) 7: S. 171-178.

Zechner, Lisbeth / Koschuh, Anton (2005): Aktuelle und historische Nachweise ausgewählter Heuschreckenarten in der Steiermark, Österreich: Teil I: Ensifera (Saltatoria).- Joannea Zoologie (Graz) 7: S. 179-201.

Zechner, Lisbeth / Koschuh, Anton / Berg, Hans-Martin / Paill, Wolfgang / Reinbacher, Helmut / Zuna-Kratky, Thomas (2005): Checkliste der Heuschrecken der Steiermark mit Kommentaren zu Verbreitung und Habitatansprüchen (Insecta: Orthoptera).- Beiträge zur Entomofaunistik (Wien) 6: S. 127-160.

2006

Bateman, Philip W. / Fleming, Patricia (2006): Increased susceptibility to predation for autotomized House Crickets (*Acheta domestica*).- Ethology 112: S. 670-677.

Cherrill, Andrew / Haswell, Malcolm (2006): Identifying the stage and developmental history of grasshoppers (Orthoptera: Acrididae) in a species with a variable number of instars.- Entomologist's Gazette 57: S. 109-114.

Flügel, Hans-Joachim / Angersbach, Rolf / Cloos, Torsten (2006): Heuschrecken, Ameisengrillen, Schaben und Ohrwürmer (Orthoptera, Blattodea et Dermaptera) am Halberg, einem Kalkhügel bei Neumorschen (Nordhessen, Fuldatal).- Philippia: Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel 12 (3): S. 221-224.

Gardiner, Tim / Hill, Julian (2006): Mortality of Orthoptera caused by mechanised mowing of grassland.- British Journal of Entomology and Natural History 19: S. 38-39.

Handke, Klaus / Adena, Julia / Handke, Pia (2006): Landschaftsökologische Untersuchungen auf dem Golfplatz Achim (Niedersachsen): ein Vergleich mit dem Ausgangsbestand und einem Referenzgebiet.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 38 (7): S. 214-224.

Heller, Klaus-Gerhard / Korsunovskaya, Olga S. / Sevgili, Hasan / Zhantiev, Roustem D. (2006): Bioacoustics and systematics of the *Poecilimon heroicus*-group (Orthoptera: Phaneropteridae: Barbitistinae).- European Journal of Entomology 103: S. 853-865.

Himmler, Heiko (2006): Innerstädtische Grünflächen als Lebensräume seltener Insekten.- Pollichia-Kurier (Neustadt) 22 (1): S. 42.

Himmler, Heiko (2006): Zur Bestandssituation der Gottesanbeterin (*Mantis religiosa*) in der Pfalz.- Pollichia-Kurier (Neustadt) 22 (1): S. 31.

Hochkirch, Axel / Deppermann, Jana / Gröning, Julia (2006): Visual communication behaviour as a mechanism behind reproductive interference in three pygmy grasshoppers (genus *Tetrix*, Tetrigidae, Orthoptera).- Journal of Insect Behavior 19.

Hochkirch, Axel / Witzenberger, Kathrin A. / Teerling, Anje / Niemeyer, Friedhelm (2006): Translocation of an endangered insect species, the field cricket (*Gryllus campestris* Linnaeus, 1758) in northern Germany.- Biodiversity and Conservation 15.

Jensen, E.G. (2006): En faunistisk undersogelse of graeshopper ved de sjaellandske kyster = a faunistic investigatiion of grasshoppers along the coasts of Zealand.- Flora og Fauna (Arhus) 112 (1): S. 13-19.

Kati, Vassiliki / Mani, Paraskevi / Helversen, Otto von / Willemse, Fer / Elsner, Norbert / Dimopoulos, Panayotis (2006): Human land use threatens endemic wetland species: the case of *Chorthippus lacustris* (La Greca and Messina 1975) (Orthoptera: Acrididae) in Epirus, Greece.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 10: S. 65-74.

Klatt, Raimund (2006): Assoziationen von Heuschrecken (Saltatoria: Ensifera et Caelifera) trockener Offenlandbiotope Brandenburgs in Abhängigkeit von der natürlichen Sukzession.- Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 8 (S 4): 128 S.

Köhler, Günter / Fritzlar, Frank / Wenzel, Holm / Wolf, Katrin (2006): Heuschrecken in Naturschutzgebieten des Freistaates Thüringen.- Jena: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, 2006: 89 S. + 1 Karte (Schriftenreihe der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie / Nr. 74).

Lock, Koen / Verslycke, Tim / Janssen, Colin R. (2006): Energy allocation in brachypterous versus macropterous morphs of the Pygmy Grasshopper *Tetrix subulata* (Orthoptera: Tetrigidae).- Entomologia Generalis (Stuttgart) 28 (4): S. 269-274

Maes, Dirk / Ghesquiere, Anneleen / Logie, Mieke / Bonte, Dries (2006): Habitat use and mobility of two threatened coastal dune insects: implications for conservation.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 10: S. 105-115.

Meineke, Thomas / Thiele, Andreas (2006): Die Rotflügelige Ödlandschrecke (*Oedipoda germanica*) im Jonastal bei Arnstadt: Bestandsentwicklung nach der Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen.- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen (Jena) 43 (1): S. 20-26.

Meyer, Marc / Proess, Roland / Schneider, Nico (2006): Entomologische Notizen aus Luxemburg, 2000-2004.- Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois 106: S. 105-112.

Mittmann, Klaus (2006): Nachweis der Südlichen Eichenschrecke (*Meconema meridionale*).- Pollichia-Kurier (Neustadt) 22 (2): S. 17.

Paul, John (2006): First record of a grasshopper, *Myrmeleotettix maculatus* (Thunb.) (Orth.: Acrididae), from the Isle of Lewis.- The Entomologist's Record and Journal of Variation 118: S. 199.

Pinchen, Bryan J. (2006): Records of the Mole Cricket *Gryllotalpa gryllotalpa* Linn. during 2005.- Atropos 27: S. 39-41.

Röller, Oliver (2006): Wertvolle Lebensräume bei der Nike-Station südlich von Haßloch drohen verloren zu gehen.- Pollichia-Kurier (Neustadt) 22 (4): S. 33-34.

Röller, Oliver / Himmler, Heiko (2006): Gottesanbeterin weiterhin auf dem Vormarsch.- Pollichia-Kurier (Neustadt) 22 (4): S. 10-11.

Sharpe, Kevin M. (2006): Grasshoppers and crickets 2004.- Bedfordshire Naturalist (for 2004) 59 (1): S. 40-42.

Skelton, Michael J. / John Dean (2006): *Ruspolia nitidula* (Scopoli) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Dorset.- The Entomologist's Record and Journal of Variation 118: S. 13-14.

Suckling, D.M. / Burnip, G.M. / Hackett, J. / Daly, J.C. (2006): Frass sampling and baiting indicate European earwig (*Forficula auricularia*) foraging in orchards.- Journal of Applied Entomology (Berlin) 130 (5): S. 263-267.

Theuerkauf, Jörn / Rouys, Sophie (2006): Do Orthoptera need human land use in central europe? The role of habitat patch size and linear corridors in the Bialowieza forest, Poland.- Biodiversity and Conservation 15: S. 1497-1508.

Wallaschek, Michael (2006): Die Rotflügelige Ödlandschrecke, *Oedipoda germanica* (Latreille, [1804]) (Caelifera), im Naturpark "Saale-Unstrut-Triasland" (Sachsen-Anhalt).- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 14 (2): S. 58-81.

Willi, Georg / Staub, Rudolf (2006): Erfolgskontrolle ökologischer Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft des Fürstentums Liechtenstein.- Botanisch-Zoologische Gesellschaft Liechtenstein-Sargans-Werdenberg : Berichte (Schaan) 31: S. 253-268.

Williams, K.F. (2006): Slender ground-hopper *Tetrix subulata* (L.) (Orth.: Tetrigidae) in Northamptonshire.- The Entomologist's Record and Journal of Variation 118: S. 139.

Verfasser
Edgar Baierl
Neisser Str. 3
D-40880 Ratingen
E-Mail: edgar.baierl@mbv.nrw.de